



# InoxidablesArousa

Suministros industriales

**Aceros Inoxidables:**  
Listado de medidas



## Ángulos laminados

ANGLAM01	ANGULO LADOS IGUALES - 20mm x 20mm - GR:3mm - 0,89Kg/m
ANGLAM02	ANGULO LADOS IGUALES - 25mm x 25mm - GR:3mm - 1,12Kg/m
ANGLAM03	ANGULO LADOS IGUALES - 25mm x 25mm - GR:4mm - 1,45Kg/m
ANGLAM04	ANGULO LADOS IGUALES - 30mm x 30mm - GR:3mm - 1,36Kg/m
ANGLAM05	ANGULO LADOS IGUALES - 30mm x 30mm - GR:4mm - 1,78Kg/m
ANGLAM06	ANGULO LADOS IGUALES - 35mm x 35mm - GR:3mm - 1,60Kg/m
ANGLAM07	ANGULO LADOS IGUALES - 40mm x 40mm - GR:4mm - 2,42Kg/m
ANGLAM08	ANGULO LADOS IGUALES - 40mm x 40mm - GR:5mm - 2,97Kg/m
ANGLAM09	ANGULO LADOS IGUALES - 50mm x 50mm - GR:5mm - 3,77Kg/m
ANGLAM10	ANGULO LADOS IGUALES - 50mm x 50mm - GR:6mm - 4,46Kg/m
ANGLAM11	ANGULO LADOS IGUALES - 60mm x 60mm - GR:5mm - 4,54Kg/m
ANGLAM12	ANGULO LADOS IGUALES - 60mm x 60mm - GR:6mm - 5,42Kg/m
ANGLAM13	ANGULO LADOS IGUALES - 70mm x 70mm - GR:7mm - 7,35Kg/m
ANGLAM14	ANGULO LADOS IGUALES - 75mm x 75mm - GR:7mm - 7,94Kg/m
ANGLAM15	ANGULO LADOS IGUALES - 80mm x 80mm - GR:6mm - 7,3Kg/m
ANGLAM16	ANGULO LADOS IGUALES - 80mm x 80mm - GR:8mm - 9,66Kg/m
ANGLAM17	ANGULO LADOS IGUALES - 100mm x 100mm - GR:10mm - 15,1Kg/m

## Perfiles abiertos conformados en frío

PERFRI01	PERFIL U - ALT: 10mm - ANCH: 10mm - GROSOR: 1mm
PERFRI02	PERFIL U - ALT: 15mm - ANCH: 10mm - GROSOR: 1mm
PERFR03	PERFIL U - ALT: 15mm - ANCH: 12mm - GROSOR: 1mm
PERFR04	PERFIL U - ALT: 10mm - ANCH: 15mm - GROSOR: 1mm

PERFR05	PERFIL U - ALT: 15mm - ANCH: 15mm - GROSOR: 1mm
PERFR06	PERFIL U - ALT: 10mm - ANCH: 20mm - GROSOR: 1mm
PERFR07	PERFIL U - ALT: 20mm - ANCH: 20mm - GROSOR: 1mm
PERFR08	PERFIL U - ALT: 20mm - ANCH: 20mm - GROSOR: 1,5mm
PERFR09	PERFIL U - ALT: 25mm - ANCH: 25mm - GROSOR: 1mm
PERFRI10	PERFIL U - ALT: 25mm - ANCH: 25mm - GROSOR: 1,5mm
PERFRI11	PERFIL U - ALT: 15mm - ANCH: 30mm - GROSOR: 1mm
PERFRI12	PERFIL U - ALT: 20mm - ANCH: 40mm - GROSOR: 1,5mm
PERFRI13	PERFIL L - ALT: 15mm - ANCH: 15mm - GROSOR: 1mm
PERFRI14	PERFIL L - ALT: 20mm - ANCH: 20mm - GROSOR: 1mm
PERFRI15	PERFIL L - ALT: 25mm - ANCH: 25mm - GROSOR: 1mm
PERFRI16	PERFIL L - ALT: 30mm - ANCH: 30mm - GROSOR: 1mm
PERFRI17	PERFIL L - ALT: 20mm - ANCH: 20mm - GROSOR: 1,5mm
PERFRI18	PERFIL L - ALT: 25mm - ANCH: 25mm - GROSOR: 1,5mm
PERFRI19	PERFIL L - ALT: 30mm - ANCH: 30mm - GROSOR: 1,5mm
PERFRI20	PERFIL L - ALT: 40mm - ANCH: 40mm - GROSOR: 1,5mm
PERFRI21	PERFIL L - ALT: 50mm - ANCH: 50mm - GROSOR: 1,5mm
PERFRI22	PERFIL L - ALT: 10mm - ANCH: 20mm - GROSOR: 1mm
PERFRI23	PERFIL L - ALT: 15mm - ANCH: 30mm - GROSOR: 1mm
PERFRI24	PERFIL L - ALT: 20mm - ANCH: 40mm - GROSOR: 1,5mm


## Perfiles laminados en caliente y decapados

PERLAM01	PERFIL U - ALT: 20mm - ANCH: 40mm - GROSOR: 3mm - 1,8Kg/m
PERLAM02	PERFIL U - ALT: 25mm - ANCH: 50mm - GROSOR: 3mm - 2,28Kg/m
PERLAM03	PERFIL U - ALT: 30mm - ANCH: 60mm - GROSOR: 4mm - 3,43Kg/m

PERLAM04	PERFIL U - ALT: 40mm - ANCH: 80mm - GROSOR: 5mm - 5,96Kg/m
PERLAM05	PERFIL U - ALT: 50mm - ANCH: 100mm - GROSOR: 6mm - 8,95Kg/m
PERLAM06	PERFIL U - ALT: 60mm - ANCH: 120mm - GROSOR: 6mm - 10,9Kg/m
PERLAM07	PERFIL T - ALT: 20mm - ANCH: 20mm - GROSOR: 3mm - 0,9Kg/m
PERLAM08	PERFIL T - ALT: 30mm - ANCH: 30mm - GROSOR: 3mm - 1,35Kg/m
PERLAM09	PERFIL T - ALT: 40mm - ANCH: 40mm - GROSOR: 4mm - 2,40Kg/m
PERLAM00	PERFIL T - ALT: 50mm - ANCH: 50mm - GROSOR: 5mm - 3,75Kg/m
PERLAM10	PERFIL T - ALT: 60mm - ANCH: 60mm - GROSOR: 6mm - 5,4Kg/m
PERLAM11	PERFIL T - ALT: 70mm - ANCH: 70mm - GROSOR: 7mm - 7,38Kg/m
PERLAM12	PERFIL H - ALT: 50mm - BASE: 50mm - GROSOR: 5-5mm - 5,63Kg/m
PERLAM13	PERFIL H - ALT: 80mm - BASE: 80mm - GROSOR: 6-6mm - 11,07Kg/m
PERLAM14	PERFIL H - ALT: 100mm - BASE: 100mm - GROSOR: 8-8mm - 18,11Kg/m
PERLAM15	PERFIL H - ALT: 150mm - BASE: 150mm - GROSOR: 8-10mm - 31,9Kg/m
PERLAM16	PERFIL H - ALT: 200mm - BASE: 200mm - GROSOR: 8-12mm - 49,1Kg/m

### Alambres: AISI 304 y 316 - mate, brillante o con recubrimiento ecológico

ALAMB01	ALAMBRE - D: 0,7mm -- 0,84mm - TOLERANCIA: $\pm 0.01$
ALAMB02	ALAMBRE - D: 0,85mm -- 1,49mm - TOLERANCIA: $\pm 0.015$
ALAMB03	ALAMBRE - D: 1,5mm -- 1,9mm - TOLERANCIA: $\pm 0.02$
ALAMB04	ALAMBRE - D: 1,91mm -- 3,25mm - TOLERANCIA: $\pm 0.025$
ALAMB05	ALAMBRE - D: 3,26mm -- 5,60mm - TOLERANCIA: $\pm 0.03$
ALAMB06	ALAMBRE - D: 5,61mm -- 8,5mm - TOLERANCIA: $\pm 0.04$
ALAMB07	ALAMBRE - D: 8,61mm -- 10mm - TOLERANCIA: $\pm 0.06$
ALAMB08	ALAMBRE - D: 10,01mm -- 12mm - TOLERANCIA: $\pm 0.08$





## Aceros Inoxidables:

Listado de medidas: ÁNGULOS - PERFILES - ALAMBRES



  
**InoxidablesArousa**  
Suministros industriales