



# InoxidablesArousa

Suministros industriales

**Accesorios de acero inoxidable:**  
Listado de medidas



## Reducciones

REDUC01	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:33mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC02	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:38mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC03	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:38mm - D.ext.SALIDA:33mm
REDUC04	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:43mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC05	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:43mm - D.ext.SALIDA:33mm
REDUC06	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:43mm - D.ext.SALIDA:38mm
REDUC07	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:53mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC08	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:53mm - D.ext.SALIDA:33mm
REDUC09	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:53mm - D.ext.SALIDA:38mm
REDUC10	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:53mm - D.ext.SALIDA:43mm
REDUC11	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:63mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC12	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:63mm - D.ext.SALIDA:33mm
REDUC13	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:63mm - D.ext.SALIDA:38mm
REDUC14	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:63mm - D.ext.SALIDA:43mm
REDUC15	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:63mm - D.ext.SALIDA:53mm
REDUC16	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:73mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC17	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:73mm - D.ext.SALIDA:33mm
REDUC18	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:73mm - D.ext.SALIDA:38mm
REDUC19	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:73mm - D.ext.SALIDA:43mm
REDUC20	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:73mm - D.ext.SALIDA:53mm
REDUC21	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:73mm - D.ext.SALIDA:60mm
REDUC22	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:84mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC23	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:84mm - D.ext.SALIDA:33mm
REDUC24	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:84mm - D.ext.SALIDA:38mm
REDUC25	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:84mm - D.ext.SALIDA:43mm
REDUC26	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:84mm - D.ext.SALIDA:53mm
REDUC27	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:84mm - D.ext.SALIDA:63mm

REDUC28	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:84mm - D.ext.SALIDA:73mm
REDUC29	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:28mm
REDUC30	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:33mm
REDUC31	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:38mm
REDUC32	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:43mm
REDUC33	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:53mm
REDUC34	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:63mm
REDUC35	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:73mm
REDUC36	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:104mm - D.ext.SALIDA:84mm
REDUC37	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:129mm - D.ext.SALIDA:73mm
REDUC38	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:129mm - D.ext.SALIDA:84mm
REDUC39	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:154mm - D.ext.SALIDA:84mm
REDUC40	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:154mm - D.ext.SALIDA:104mm
REDUC41	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:154mm - D.ext.SALIDA:129mm
REDUC42	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:204mm - D.ext.SALIDA:84mm
REDUC43	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:204mm - D.ext.SALIDA:104mm
REDUC44	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:204mm - D.ext.SALIDA:129mm
REDUC45	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:204mm - D.ext.SALIDA:154mm
REDUC46	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:254mm - D.ext.SALIDA:104mm
REDUC47	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:254mm - D.ext.SALIDA:129mm
REDUC48	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:254mm - D.ext.SALIDA:154mm
REDUC49	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:254mm - D.ext.SALIDA:204mm
REDUC50	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:304mm - D.ext.SALIDA:129mm
REDUC51	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:304mm - D.ext.SALIDA:154mm
REDUC52	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:304mm - D.ext.SALIDA:204mm
REDUC53	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:304mm - D.ext.SALIDA:254mm
REDUC54	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:354mm - D.ext.SALIDA:204mm
REDUC55	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:354mm - D.ext.SALIDA:254mm
REDUC56	REDUCCIÓN - D.ext.ENTRADA:354mm - D.ext.SALIDA:304mm



**Accesorios de acero inoxidable:**  
Listado de medidas: REDUCCIONES



  
**InoxidablesArousa**  
Suministros industriales